

## Model B

### Para-commerciële rechtspersoon

#### Checklist aanvraag Alcoholwetvergunning

Bij de aanvraag voor een Alcoholwetvergunning hoort een aantal verplichte bijlagen. Een volledige aanvraag voorkomt een hersteltermijn en bespoedigt de afhandeling. U heeft een volledige aanvraag als u de volgende documenten heeft ingediend:

- Ingevuld en ondertekend formulier 'Model B - Aanvraagformulier Alcoholwetvergunning'
- Ingevuld en ondertekend formulier 'Model B - Bijlage leidinggevende Alcoholwetvergunning' van alle leidinggevenden van het horecabedrijf.  
In artikel 8 van de Alcoholwet is bepaald dat bij een para-commerciële rechtspersoon tenminste 2 leidinggevenden op het aanhangsel behorend bij de alcoholwetvergunning moeten staan die voldoen aan de eisen uit de Alcoholwet en het Alcoholbesluit.  
In artikel 1 van de Alcoholwet staat wie als leidinggevende op het aanhangsel kan worden bijgeschreven.
- (Kopie van) geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-bewijs) van alle leidinggevenden, bestuurders en gemachtigden.
- Een geldig, door beide partijen ondertekend, exemplaar van de arbeidsovereenkomst van leidinggevenden (indien van toepassing).
- Een schriftelijke en ondertekende verklaring dat u gemachtigd bent de aanvraag in te dienen (indien van toepassing).
- Bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, waarop de relevante SBI-codes met betrekking tot de bedrijfsvoering, de handelsnaam en het vestigingsadres van het horecabedrijf staan vermeld.
- Uittreksel van het UBO register van de Kamer van Koophandel.
- Statuten van de stichting/vereniging.
- Oprichtingsakte van de stichting/vereniging i.o. (indien van toepassing).
- Een door beide partijen geparafeerd en getekend koop-, pacht-, of huurcontract, dan wel het eigendomsbewijs van het pand.
- Recent, door de inspecteur ondertekend, meetrapport van het mechanische ventilatiesysteem.  
In dit rapport moet de daadwerkelijke capaciteit, de plafondhoogte waarop de mechanische ventilatie-inrichting is geplaatst, of de afzuiging van de keuken en de horecalokaleiteit(en) gescheiden van elkaar zijn, en de norm die is gehanteerd tijdens de meting (eisen Bouwbesluit bestaande bouw, eisen Bouwbesluit nieuwbouw of eisen Tijdelijke regeling maatregelen Covid 19 =  $3,8 \cdot 10^{-3}$  m<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup> vloeroppervlakte), zijn aangegeven.
- Een gedetailleerde, gemaatvoerde plattegrond (schaal 1:100) van het pand en van de bijbehorende terrassen. Hierop staat in ieder geval het volgende: oppervlakte per lokaleiteit, plafondhoogte van de lokaleiteit, maximum aantal gasten per lokaleiteit, afmetingen van de toiletten, plafondhoogte, kansspelautomaten (indien van toepassing).
- Bestuursreglement
- Registratie barvrijwilligers

#### Bibob

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat u een ingevuld en ondertekend bibobvragenformulier compleet met alle bijlagen moet aanleveren. Hierover wordt u apart geïnformeerd.

## **Algemene informatie**

### **Paracommerciëel horecabedrijf**

Heeft u vragen over de aanvraag Alcoholwetvergunning? Stuur dan een e-mail naar: [veiligheidsvergunningen@lelystad.nl](mailto:veiligheidsvergunningen@lelystad.nl). Wij helpen u graag verder.

Indien uw horeca-inrichting plaats kan bieden aan 50 personen of meer, kan het zijn dat u een melding brandveilig gebruik moet doen. Meer informatie vindt u op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl). U kunt hier ook terecht voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor sloop- of bouwwerkzaamheden.

Indien u een nieuwe keuken plaatst in uw horeca-inrichting kan het zijn dat u een melding activiteitenbesluit moet doen. Meer informatie hierover vindt u op [www.OFGV.nl](http://www.OFGV.nl)

## **Informatie eisen inrichting**

Sinds 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet veranderd in de Alcoholwet. Dit betekent dat sommige eisen met betrekking tot de inrichting zijn versoepeld. Waaraan uw horeca-inrichting wél moet voldoen, leest u hier. Tijdens de behandeling van uw aanvraag zal een bouwinspecteur van de gemeente een controle uitvoeren. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan krijgt u geen vergunning.

### *Bouwbesluit*

De horeca-inrichting moet voldoen aan de eisen die het bouwbesluit stelt aan een pand met een bijeenkomstfunctie.

### *Oppervlakte*

In artikel 10 van de Alcoholwet wordt omschreven dat de oppervlakte eis voor de horeca ten minste een horecalokaliteit van minimaal 35 m<sup>2</sup> betreft. De burgemeester behoudt de mogelijkheid om af te wijken bij een horecabedrijf gevestigd in een rijksmonument zoals bedoeld in de Erfgoedwet.

### *Plafondhoogte*

In het Bouwbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten bouw. Voor bestaande bouw is de plafondhoogte 2,10 meter en voor nieuwbouw bedraagt dat 2,60 meter.

### *Toiletruimten horeca*

Bestaande bouw: Een bouwwerk met een bijeenkomstfunctie heeft minimaal twee toiletruimten waarop per toiletruimte niet meer dan 45 personen zijn aangewezen. Er kan ook met één toiletruimte worden volstaan, indien hier niet meer dan 25 personen op zijn aangewezen.

Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m<sup>2</sup> met een breedte van tenminste 0,6 meter en een hoogte van ten minste 2 meter.

Nieuwbouw: Bij nieuwbouw geldt eveneens een verplichting van minimaal twee toiletten. Bij nieuwbouw mogen er maximaal 30 personen op een toiletruimte zijn aangewezen. Ook hier kan er met één toiletruimte worden volstaan, indien in dit geval niet meer dan 15 personen op deze ruimte zijn aangewezen. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 meter x 1,2 meter (omgerekend 1,08 m<sup>2</sup>) en een hoogte van 2,3 meter.

Indien de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 150 m<sup>2</sup> is het horecabedrijf verplicht om een integraal toegankelijke toiletruimte (invalidetoilet) aanwezig te hebben. De afmeting hiervan bedraagt minimaal 1,65 meter x 2,2 meter.

In het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld ten aanzien van een verplichte wasbak of een voorportaal, deze eisen zijn dus niet meer verplicht. Toiletruimte dienen wel afsluitbaar te zijn met een deur.

#### *Ventilatie-eis*

In de Alcoholwet staat geen norm meer voor de mechanische ventilatie. De wet verwijst naar het Bouwbesluit. Op basis van het Bouwbesluit is de luchtverversingscapaciteit, uitgaande van 100 personen, voor bestaande bouw gesteld op 212 dm<sup>3</sup>/s/pers (100 personen x 2,12 dm<sup>3</sup>/s/pers) en voor nieuwbouw 400 dm<sup>3</sup>/s/pers (100 personen x 4 dm<sup>3</sup>/s/pers). Enkel voor nieuwbouw is vereist dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt.

Maar op dit moment is de Tijdelijke Regeling Maatregelen Covid-19 van kracht. Hierin is ook een ventilatienorm voor horeca opgenomen:

Een publieke plaats die een horecalokaliteit is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Alcoholwet wordt slechts voor publiek opengesteld indien die is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van  $3,8 \cdot 10^{-3}$  m<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup> vloeroppervlakte. ([wetten.nl - Regeling - Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - BWBR0044416 \(overheid.nl\)](#))

**Dit betekent dat een horeca-inrichting voorlopig gewoon aan de oude norm ( $3,8 \cdot 10^{-3}$  m<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup>) moet voldoen.**